

VS020



EINWEG
DE MEDIZINISCHE GESICHTSMASKE
MIT BRILLENBESCHLAGSCHUTZ



EN 14683:2019+AC:2019 TYPE IIR

- 14mm weiches elastisches Ohrenband
- 3 Schutzlagen
- Hautfreundlich
- Einwegmaske
- Effizienz der Bakterienfiltration 2 98% (BFE)
- Menge pro Verpackungseinheit
 - 50 Stück pro wiederverschliessbarer Verpackung
 - 1.400 Stück pro Versandkarton

VS020



DE VERPACKUNG & PRODUKTBILDER



DE VIRSHIELDS

Vertikales Produktionssetup ✓

Masken made in Europe ✓

Hohe Verfügbarkeit ✓

Top Qualität ✓

- Die Virshields medizinische Gesichtsmaske ist ein medizinisches Produkt nach Klasse I. Sie besteht aus drei Lagen Vliesstoff, in Form von Spunbond-Meltblown-Spunbond.
- Die innerste Schicht ist ein Vliesstoff, welcher Flüssigkeiten die vom Träger ausgeschiedenen werden, absorbiert. Die äußerste Schicht ist wasserabweisend, um den Träger vor Spritzern zu schützen. Die Filterschicht in der Mitte ist der wichtigste Bestandteil der medizinischen Maske, da sie eine Barriere für Keime darstellt.
- Zusätzlich verfügt die Maske über einen Nasenbügel (100mm) aus Aluminium und 14mm breitem weichen elastischem Ohrenband für einen optimalen Sitz. Durch das plissierte Design, kann der Träger die Maske flexibel an seine Gesichtsform anpassen.
- Die medizinische Gesichtsmaske wurde gemäß EN 14683:2019-AC:2019 als Typ IIR klassifiziert. Die Virshields medizinische Gesichtsmaske Typ IIR ist ein nicht steriles Einweg-Medizinprodukt das über Mund, Nase und Kinn getragen werden soll. Die Maske ist atmungsaktiv, schützt medizinisches Personal und Patienten vor der Übertragung pathogener Keime (u.a. Tröpfcheninfektionen und Atemwegserkrankungen) während medizinischer Behandlung.

DE **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Für den kurzfristigen, täglichen Gebrauch, zur einmaligen Nutzung
- Größe: 175 x 95 mm
- Lagerbedingungen:
 - Bewahren Sie die Masken in der Originalverpackung, fern von kontaminierten Orten, Staub, Sonnenlicht, extremen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Chemikalien auf
 - Bei einer Temperatur von -20°C bis 30°C
 - Luftfeuchtigkeit: max 80%
- Kartonabmessungen:
 - Verkaufspack (50 Stück): 250 x 100 x 100mm
 - Versandkarton (1.400 Stück): 600 x 400 x 300mm